

## Автоматические станки маятникового типа

### Transverse 510.330 GA



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**А**рхангельск (8182)63-90-72  
**А**стана +7(7172)727-132  
**А**страхань (8512)99-46-04  
**Б**арнаул (3852)73-04-60  
**Б**елгород (4722)40-23-64  
**Б**рянск (4832)59-03-52  
**В**ладивосток (423)249-28-31  
**В**олгоград (844)278-03-48  
**В**ологда (8172)26-41-59  
**В**оронеж (473)204-51-73  
**Е**катеринбург (343)384-55-89  
**И**ваново (4932)77-34-06  
**И**жевск (3412)26-03-58  
**К**азань (843)206-01-48

**К**алининград (4012)72-03-81  
**К**алуга (4842)92-23-67  
**К**емерово (3842)65-04-62  
**К**иров (8332)68-02-04  
**К**раснодар (861)203-40-90  
**К**расноярск (391)204-63-61  
**К**урск (4712)77-13-04  
**Л**ипецк (4742)52-20-81  
**М**агнитогорск (3519)55-03-13  
**М**осква (495)268-04-70  
**М**урманск (8152)59-64-93  
**Н**абережные Челны (8552)20-53-41  
**Н**ижний Новгород (831)429-08-12  
**Н**овокузнецк (3843)20-46-81

**Н**овосибирск (383)227-86-73  
**О**мск (3812)21-46-40  
**О**рел (4862)44-53-42  
**О**ренбург (3532)37-68-04  
**П**енза (8412)22-31-16  
**П**ермь (342)205-81-47  
**Р**остов-на-Дону (863)308-18-15  
**Р**язань (4912)46-61-64  
**С**амара (846)206-03-16  
**С**анкт-Петербург (812)309-46-40  
**С**аратов (845)249-38-78  
**С**евастополь (8692)22-31-93  
**С**имферополь (3652)67-13-56  
**С**ургут (3462)77-98-35

**С**моленск (4812)29-41-54  
**С**очи (862)225-72-31  
**С**таврополь (8652)20-65-13  
**Т**верь (4822)63-31-35  
**Т**омск (3822)98-41-53  
**Т**ула (4872)74-02-29  
**Т**юмень (3452)66-21-18  
**У**льяновск (8422)24-23-59  
**У**фа (347)229-48-12  
**Х**абаровск (4212)92-98-04  
**Ч**елябинск (351)202-03-61  
**Ч**ереповец (8202)49-02-64  
**Я**рославль (4852)69-52-93

TRANSVERSE 510.330 GA - это автоматический ленточнопильный станок с ЧПУ и возможностью резки под углом. Пильная рама вращается в диапазоне 90В°/0В°вТ°60В°. Возможно резать заготовки как по отдельности, так и пачками, при применении устройства пакетной резки (дополнительная комплектация). Максимальная длина заготовки за одну подачу тисков без перехвата составляет 600 мм. В стандартной комплектации станок оснащён автоматической системой контроля давления ленточного полотна на заготовку, что делает распил прямым и точным. Управление станком производится через пульт управления

#### Стандартная комплектация

- Поворот пильной рамы в диапазоне 90В°/0В°вТ°60В° вправо.
- Основные и подающие тиски, работающие на всю длину штока гидроцилиндра.
- Бесступенчатая регулировка скорости ленточного полотна пилы.
- Высокоточные твердосплавные направляющие блоки пильного полотна гарантирующие высокую точность.
- Бесступенчатая регулировка усилия и скорости подачи пильной рамы.
- Автоматическая регулировка давления пилы, в зависимости от сопротивляемости заготовки.
- Автоматическое выключение станка, при недостаточном натяжении ленточного полотна или его повреждении.
- Цифровая регулировка высоты подъёма пильной рамы.
- Мощный и надёжный привод.
- Информация отображается на текстовом дисплее с мембранной клавиатурой.
- Пульт управления можно поставить в любое удобное место рядом со станком.
- Высокоточные подающие тиски с магнитным датчиком.

## Технические характеристики

- **Тип исполнения:** Маятниковый
- **Разворот пильной рамы:** 60-45-0-45-60 град.
- **Параметры профильной заготовки (Ширина и Высота):** 510x330 мм
- **Мощность двигателя:** 3 кВт
- **Скорость движения ленточного полотна:** 20-120 м/мин
- **Размер ленточного полотна:** 4780 x 1,1 x 34 мм
- **Высота рабочего стола:** 766 мм
- **Минимальное раскрытие тисков:** 5 мм
- **Минимальный остаток заготовки:** - мм
- **Масса:** 1550 кг
- **Производитель:** Bomag, Чехия.

### TRANSVERSE 510.330 GA

|       |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0°    | 330                                                                                 | 510×330                                                                             | 510×330                                                                             | 330×330                                                                             |
| 45° R | 330                                                                                 | 400×100                                                                             | 290×330                                                                             | 310×310                                                                             |
| 60° R | 250                                                                                 | 260×100                                                                             | 150×330                                                                             | 220×220                                                                             |

 3 kW

 4780×34×1,1 mm

## Система подачи

#### Рольганги серии T

Рольганги серии T представляют из себя золотую середину между грузоподъёмностью и степенью тяжести исполнения. Данные рольганги специально разработаны для станков



| Параметры           | Рольганг    |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|                     | Т 440       | Т 540       | Т 640       |
| Ширина стола, мм    | 440         | 540         | 640         |
| Длина, мм           | 2000 / 3000 | 2000 / 3000 | 2000 / 3000 |
| Диаметр роликов, мм | 70          | 70          | 70          |
| Макс., кг/м.        | 600         | 600         | 600         |

### **Массивная конструкция**

Жёсткая сцепка рамы и металлические цилиндры диаметром 70 мм образуют массивную основу. Пазы для винтов, проделанные на заводе позволяют легко и быстро устанавливать и снимать оснастку, такую как вертикальные ролики, ограничители длины и подставки для заготовок.



### **Ограничитель длины**


Широкий ассортимент ограничителей длины для заготовок включает в себя как бюджетные версии, так и исполнения с цифровым отображением длины заготовок, а также программируемые ЧПУ-ограничители.




## **Ленточные пилы**

Пилы класса М42. Режущая часть зубьев изготовлена из быстрорежущей стали с 8% кобальта и 10% молибдена. Предназначены для универсального применения для всех видов сталей.

Для резки сплошных материалов



Для резки профильных материалов и труб



| Диаметр D (мм)<br>Стенка S (мм) | Шаг (зубьев на дюйм) |       |       |       |       |       |       |       |           |
|---------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
|                                 | 20                   | 40    | 60    | 80    | 100   | 150   | 200   | 300   | 500       |
| 2                               | 14                   | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12      |
| 3                               | 14                   | 10/14 | 10/14 | 8/12  | 8/12  | 8/12  | 6/10  | 6/10  | 6/10      |
| 4                               | 10/14                | 10/14 | 10/14 | 8/12  | 8/12  | 6/10  | 6/10  | 5/8   | 4/6       |
| 5                               | 10/14                | 10/14 | 10/14 | 8/12  | 6/10  | 6/10  | 5/8   | 4/6   | 4/6       |
| 6                               | 10/14                | 10/14 | 8/12  | 8/12  | 6/10  | 5/8   | 5/8   | 4/6   | 4/6       |
| 8                               | 10/14                | 8/12  | 6/10  | 6/10  | 6/10  | 5/8   | 5/8   | 4/6   | 4/6       |
| 10                              |                      | 6/10  | 6/10  | 5/8   | 5/8   | 4/6   | 4/6   | 4/6   | 3/4       |
| 12                              |                      | 6/10  | 5/8   | 4/6   | 4/6   | 4/6   | 4/6   | 3/4   | 3/4       |
| 15                              |                      |       |       | 4/6   | 4/6   | 3/4   | 3/4   | 3/4   | 2/3       |
| 20                              |                      |       |       | 4/6   | 4/6   | 3/4   | 3/4   | 3/4   | 2/3       |
| 30                              |                      |       |       | 3/4   | 3/4   | 3/4   | 2/3   | 2/3   | 2/3       |
| 50                              |                      |       |       |       |       | 2/3   | 2/3   | 2/3   | 1,4/2     |
| 75                              |                      |       |       |       |       |       | 2/3   | 1,5/2 | 1,4/2     |
| 100                             |                      |       |       |       |       |       |       | 1,5/2 | 0,75/1,25 |
| 150                             |                      |       |       |       |       |       |       |       | 0,75/1,25 |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** +7(7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81

**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Сургут** (3462)77-98-35

**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93